

**UNILUX<sup>®</sup>**



**DAS GROSSE**

**HOLZ - ALU -**

---

**PROGRAMM**

---

**DES KOMPETENZFÜHRERS!**

**UNILUX – DIE SICHERHEIT DER GROSSEN MARKE**



MARKE FÜR FENSTERFORTSCHRITT


## HOLZ-ALU WARMFENSTER ULTRATHERM

Holz-Aluminium ist das unschlagbare „Dreamteam“ im Fensterbau. Es überzeugt im Inneren durch lebendiges Naturmaterial sowie eine edle Optik und ist nach außen wetterfest, einbruchhemmend und muss nicht gestrichen werden. UNILUX ist Deutschlands Nr. 1 in Holz-Alu und bietet Spitzenqualität zu einem fairen Preis.

UltraTherm, die neueste Innovation von UNILUX, ist ein Warmfenster, das sich von einem Standardfenster durch einen zum Patent angemeldeten unsichtbaren 2-Komponenten-Kern im Holz unterscheidet. Dieser Kern sorgt für eine hervorragende Wärmedämmung, die in der Premium Ausstattung UltraTherm 0.7 selbst die geforderten Einsparwerte für Passivhäuser übertrifft. Der Einsatz von UltraTherm Warmfenstern kann schnell eine Einsparung von über 1.000 Liter Heizöl pro Jahr bedeuten.

Und das ohne Designkompromisse: 2.132 Aluminiumfarben sowie zwei Aluschalen-Designs stehen zur optimalen Außengestaltung zur Auswahl. Selbst die elegant schlanke Bautiefe des UltraTherm-Fensters von nicht einmal 8 cm (gängiges Maß bei Standardfenstern) wird eingehalten und ist in der Passivhausklasse weltweit unerreicht.

Dazu sind die preiswerten SAFE-Pakete oder gar die DIN-geprüfte Einbruchhemmung für hohe Sicherheitsbedürfnisse empfehlenswert. Der UNILUX Fachhandelspartner vor Ort berät Sie gerne.



**UNILUX® SAFE SICHERHEIT**

**Unilux Safe II 17,90 €**

- ① 4-Eck-Pilzkopf-Verriegelung.
- ② Griff mit Sperrtaste.

**Unilux Safe III 41,90 €**  
zusätzlich zu ① und ②

- ③ Sicherheitsglas A1.

DIN-geprüfte Sicherheit WK2 nach DIN V EN 1627 ff

Preise je Flügel inkl. 19% MwSt., unverbindliche Preisempfehlung

### UltraTherm 0.9\*

spart pro Jahr

- 939 Liter Öl\*\*
- 939 m³ Gas\*\*
- 9390 kWh Strom\*\*
- 2535 kg CO<sub>2</sub>-Emission\*\*

#### Innen: Holz pur

- + warm und wohnlich
- + in vielen Arten und Farben passend zu Möbeln und Interieur
- + 4-stufiger Oberflächenaufbau in Möbelqualität

#### 3-Scheiben-Isolierverglasung



- + zweiseitig unsichtbar beschichtet
- + Argon-Gasfüllung in beiden Kammern
- + 40 mm Gesamtglasstärke

#### Dauerhaft glatte Dichtungsprofile

- + optisch elegant
- + reinigungsfreundlich

#### Ever-Clean-Sprossen zwischen den Scheiben

- + nie wieder reinigen

#### Alu-Design: Living Line

auch als Modern Line (siehe rechts außen)

### UltraTherm 0.7\*

spart pro Jahr

- 1050 Liter Öl\*\*
- 1050 m³ Gas\*\*
- 10500 kWh Strom\*\*
- 2834 kg CO<sub>2</sub>-Emission\*\*

#### Außen: Einbrenn-lackiertes Aluminium

- + in 2.132 Farben
- + farbecht – nie wieder streichen
- + lässt Kälte, Hitze und Einbrecher draußen

#### 3-Scheiben-Isolierverglasung




- + zweiseitig unsichtbar beschichtet
- + Krypton-Gasfüllung in beiden Kammern
- + 40 mm Gesamtglasstärke

#### Dauerhaft glatte Dichtungsprofile

- + optisch elegant
- + reinigungsfreundlich

#### Alu-Design: Modern Line

auch als Living Line (siehe links außen)



**Geld sparen mit:**

1. KfW CO<sub>2</sub>-Gebäudesanierung
2. KfW Ökologisch Bauen
3. Einkommenssteuer: Absetzbarkeit des Montagelohns

**Geld sparen mit:**

Passivhaus-Fenster  
**0.7 ★★★★★**  
(KfW-Programm Ökologisch Bauen)

Homogener Verbund aus Holz und hoch isolierenden Werkstoffen, teilweise härter als Holz, unter Einwirkung von 20.000 Volt formgepresst (Patent angemeldet)

\* Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um den Uw-Wert mit W/m²K nach deutscher Bauregelliste.  
\*\* Bezogen auf ein durchschnittliches 2-Familienhaus mit 48 m² Fensterfläche, isolierverglaste Fenster der 80er Jahre (Uw = 2,6 W/m²K). Wirkungsgrad Ölheizung = 0,75. Verbrauch: 1 Liter Heizöl ≈ 1 m³ Erdgas ≈ 10 kWh Strom. Bei den Werten handelt es sich um Näherungswerte nach vereinfachten Berechnungsmethoden. Die UNILUX AG übernimmt keine Haftung bei Abweichungen.

# HOLZ-ALU-FENSTER LIVINGLINE UND MODERNLINE

Das UNILUX Holz-Alu-Fenster in der Standardausführung bietet eine riesige Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten: Für die optimale Innengestaltung stehen fünf verschiedene Holzarten (Eiche, Erle, Kiefer, Lärche und Exotenholz aus regenerativem Anbau) bei über 200 verschiedenen Farbtönen zur Auswahl. Gleichzeitig ermöglichen 2.132 Farben oder Holzdekore eine individuelle Außenoptik und es kann zwischen zwei verschiedene Aluschalen-Designs (ModernLine und LivingLine) gewählt werden.

Aufgrund der eleganten, im Rahmen eingelassenen Fensterverriegelungen haben UNILUX Holz-Aluminium Fensterelemente eine auffallend schlanke Rahmenansicht. Dieses reduzierte Rahmendesign erlaubt eine maximale Glasfläche, selbst bei mehrteiligen Fenstern, sowie eine höhere Grundsicherheit gegen Einbrecher. Zusätzlich ermöglichen die preiswerten SAFE-Pakete oder gar die DIN-geprüfte Einbruchhemmung eine noch größere Sicherheit. Der UNILUX Fachhandelspartner vor Ort berät Sie gerne.



**UNILUX® SAFE SICHERHEIT**

**Unilux Safe II 17,90 €**

- ① 4-Eck-Pilzkopf-Verriegelung.
- ② Griff mit Sperrtaste.

**Unilux Safe III 41,90 €**  
zusätzlich zu ① und ②

- ③ Sicherheitsglas A1.

DIN-geprüfte Sicherheit WK2 nach DIN V EN 1627 ff

Preise je Flügel inkl. 19% MwSt., unverbindliche Preisempfehlung

## Innen: Holz pur

- + warm und wohnlich
- + in vielen Arten und Farben passend zu Möbeln und Interieur
- + 4-stufiger Oberflächenaufbau in Möbelqualität

## 2-Scheiben-Isolierverglasung

- + einseitig unsichtbar beschichtet
- + Argon-Gasfüllung
- + optional: 3-Scheiben-Isolierverglasung

## Eingelassene Beschläge

- + elegantes Design
- + leichte Reinigung
- + erhöhte Einbruchhemmung

## Dreischichtig verleimte Hölzer

- + Anti-Verzugsmethode aus dem Holzleimbau

## Alu-Design: ModernLine

Elegante, klare Linienführung folgt dem Retro-Trend mit seiner sachlichen Geradlinigkeit. Ideal für Gebäude, die Innovationskraft und städtische Modernität ausstrahlen sollen.

KIEFER

LÄRCH


ERLE

EXOTENHOLZ

EICHE

5 edle Hölzer in 20 Lasuren ...

... und über 200 RAL-Farben



## Außen: Einbrennlackiertes Aluminium

- + riesige Auswahl: 2.132 Farben
- + farbecht – nie wieder streichen
- + lässt Kälte, Hitze, Einbrecher draußen



## 3-Scheiben-Isolierverglasung

- + zweiseitig unsichtbar beschichtet
- + Krypton-Gasfüllung
- + 40 mm Gesamtglasstärke
- + optional zum kleinen Mehrpreis

## Dauerhaft glatte Dichtungsprofile

- + elegant und reinigungsfreundlich

## Auf Gleitkupplungen gelagerte Alu-Schale

- + Gleicht unterschiedliche Dehnungskoeffizienten zw. Alu und Holz aus
  - + Vorschriftsmäßige Hinterlüftung
- Zwei unverzichtbare UNILUX Qualitätsmerkmale für langlebige Fenster!

## Alu-Design: LivingLine

Softformgebung für harmonisch zurückhaltende Außengestaltung. Ideal für die Renovierung von Altbauten und Gebäuden mit verspielter Architektur.

167 RAL-Farben

1.950 NCS-Farben

10 DB- und Metallic-Farben

+ 5 Holzdekore

Holz



Alu

# JUMBOLINE

**Freie Sicht bis 3,20 m Höhe in der kompletten Holz-Alu-Fenster Vielfalt!**

Die große UNILUX Innovationskraft zeigt sich besonders durch JumboLine. Dieses Holz-Alu Programm erfüllt endlich die Wünsche der modernen Architektur nach Fenstertüren mit mindestens 3 Meter Höhe. Durch eine Fertigung im Baukastensystem mit den anderen Holz-Alu Programmen gibt es JumboLine in den gleichen fünf Holzarten, 2.132 Außenfarben, zwei Aluschalen-Designs und den schmalen Profilansichten wie das Standard Holz-Alu Fensterprogramm.

Neben einflügligen Türen gibt es JumboLine sogar in zweiflügliger Ausführung oder mit der komfortablen Bodenschwelle. So passt JumboLine auch ideal zum UNILUX FineLine Fassadensystem mit seinen großen Glasflächen und möglichen Höhen.



- +** Bis 3,20 m Höhe für moderne Architektur
- +** 5 edle Hölzer in 20 Lasuren und weit über 200 RAL-Farben für innen
- +** 2.132 Farben für die Außengestaltung
- +** 2 verschiedene Alu-Formgebungen außen zur Auswahl
- +** optimierte Wärmedämmung mit 3-Scheiben-Isolierverglasung (optional)



	<b>Unilux Safe II</b> <b>17,90 €</b>
	① 4-Eck-Pilzkopf-Verriegelung. ② Griff mit Sperrtaste.
	<b>Unilux Safe III</b> <b>41,90 €</b> zusätzlich zu ① und ②
	③ Sicherheitsglas A1.
DIN-geprüfte Sicherheit WK2 nach DIN V EN 1627 ff	

Preise je Flügel inkl. 19% MwSt., unverbindliche Preisempfehlung  
SAFE III Preis gilt bis max. 2,5 m<sup>2</sup> je Flügel

Jetzt Gratisbroschüre JumboLine anfordern!

Hotline 0800/450 0 450

info@unilux.de

www.unilux.de



MARKE FÜR FENSTERFortschritt

## FINELINE

### Passivhaustaugliche Fassadenarchitektur in höchster Qualität

Die Attraktivität von großen Glasflächen wird durch die moderne Architektur belegt. Viel Licht und Glas bei möglichst geringen Rahmenansichten werden nicht mehr nur in Funktionsgebäuden immer beliebter, sondern auch in Einfamilienhäusern. Das Holz-Alu FineLine Fassadenprogramm mit seiner riesigen Formen- und Farbvielfalt bietet die besten Möglichkeiten, dieses wichtige Element eines Hauses perfekt zu gestalten. Innen holzbeholdlich – außen wetterschützend!

FineLine lässt sich perfekt mit den UNILUX Holz-Alu Fensterprogrammen kombinieren – so zum Beispiel das Passivhausfenster UltraTherm 0.7 mit FineLine in der Passivhaus Ausführung ClimaProtect – für höchste Energieeinsparung bei eleganter Optik!



#### FINELINE

**Materialien, Formen und Faben für Ihre Ideen.**

Die Präsentation der ganzen Vielfalt. Erleben Sie die faszinierende Welt des FineLine-Systems. Die Holzarten und -profile, alle Aluminiumdeckschalen und Farbauswahlmöglichkeiten. Das System-Kreuz macht den technischen Vorsprung des Systems sichtbar.



Jetzt Gratisbroschüre FineLine anfordern!

Hotline 0800/450 0 450

info@unilux.de

www.unilux.de

# Holz-Alu Haustürevielfalt für jeden Geschmack

# bleiben Energie und Geld im Haus

## Außen Alu

## Innen Holz




Modell: 1009    Modell: 1041    Modell: 1026    Modell: 1028



Modell: 1027    Modell: 1011    Modell: 1029    Modell: 1032



Modell: 1013    Modell: 1030    Modell: 1019    Modell: 1031



Modell: 1017    Modell: 1003    Modell: 1034    Modell: 1033



Modell: 1038    Modell: 1039    Modell: 1040    Modell: 1021



Modell: 1020    Modell: 1024    Modell: 1002    Modell: 1022



Modell: 1035    Modell: 1036    Modell: 1001    Modell: 1037

Über 2.127 verschiedene Farbkombinationen für die Außenseite möglich


Fünf edle Holzarten mit einer Vielzahl an Holzlasuren oder deckenden Farben für die Raumseite



**Massiver Türaufbau**  
8 cm tiefe Rahmen und Flügel bieten massive Stabilität bei Wärmedämmung des Türblatts bis zu U-Wert = 0,9 W/m² K.



**Geprüftes Sicherheitsglas**  
Alle Modelle erhalten in den Lichtausschnitten geprüftes Sicherheitsglas A1. Kombination mit vielen attraktiven Ornamentgläsern zur Sichthemmung möglich.



**Mehrpunktverriegelung**  
Hohe Standardsicherheit durch eine dreifache Verriegelung mit zwei Stahl-Schwenkhaken (oben und unten). Gegen Mehrpreis weitere Komfortverriegelungen im Programm.

Jetzt Gratisbroschüren Holz-Alu-Haustüren anfordern!  
**Hotline 0800/450 0 450**    [info@unilux.de](mailto:info@unilux.de)  
[www.unilux.de](http://www.unilux.de)




**SUPER Thermo 3 0.6**  
DAS ULTIMATIVE WÄRMESCHUTZGLAS ZUM SCHNÄPPCHENPREIS  
**Aufpreis pro m² nur 9,90 €\***  
\*Preis gilt für rechteckige Fensterscheiben. Nichtrechteckige Fensterscheiben (rund, schräg, Sonderformen) kosten 19,90 € / m²

**Vorteil: +80% WÄRMEDÄMMUNG**  
gegenüber 2-Scheiben Standard-Isolierglas

- + zweiseitig unsichtbar beschichtet
- + Argon-Gasfüllung
- + 40 mm Glasstärke

DAS 3-SCEIBEN-ISOLIERGLAS MIT SENSATIONELLEM WÄRMEDÄMMWERT \*Ug=0.6 W/m²K



**ULTRA Thermo 3 0.5**  
• HÖCHSTMÖGLICHE WÄRMEDÄMMUNG • SPITZENPREIS  
**Aufpreis pro m² nur 44,44 €\***  
\*Preis gilt für rechteckige Fensterscheiben. Nichtrechteckige Fensterscheiben (rund, schräg, Sonderformen) kosten 55,55 € / m²

**Vorteil: +83% WÄRMEDÄMMUNG**  
gegenüber 2-Scheiben Standard-Isolierglas

- + Thermisch getrennte Abstandhalter
- + Krypton-Gasfüllung
- + 40 mm Glasstärke

DAS 3-SCEIBEN-ISOLIERGLAS MIT SENSATIONELLEM WÄRMEDÄMMWERT \*Ug=0.5 W/m²K

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Jetzt Gratisbroschüren Isoliergläser anfordern!  
**Hotline 0800/450 0 450**    [info@unilux.de](mailto:info@unilux.de)  
[www.unilux.de](http://www.unilux.de)



## UNILUX – DIE HOLZ-ALU-EXPERTEN. DIE SICHERHEIT DER GROSSEN MARKE.

### Aufmaß- und Angebots-Gutschein

Mit diesem Gutschein haben Sie die beruhigende Gewissheit auf folgende Serviceleistungen, ohne jetzt schon irgendeine Verpflichtung einzugehen:

- Ein Fensterfachbetrieb – und zwar Qualitäts-Partner von UNILUX
- kommt zu Ihnen ins Haus und misst ihre Fenster oder Türen, die es einzubauen bzw. zu erneuern gilt, professionell aus (das nennt man unter Fachleuten „Aufmaß“ nehmen), damit für Sie ein detailliertes Angebot erstellt werden kann – inkl. maßstabsgerechter Skizzen.
- erstellt aufgrund aktueller Aufmaß-Daten und nach Ihren persönlichen Gestaltungswünschen ein detailliertes Angebot für individuell anzufertigende Fenster oder Türen für Ihr Haus bzw. ihre Wohnung (egal, ob es um Neubau oder Renovierung geht).

Bitte diesen Gutschein bei einem von UNILUX zu benennenden „Qualitäts-Partner“ einreichen!



# ZUR SICHERHEIT DER GROSSEN MARKE – BITTE WENDEN!

Die gebührenfreie UNILUX  
Info-Nummer in Deutschland:  
Tel.: 0800/450 0 450

Ihr UNILUX Fenster- und Haustüren-Partner:

UNILUX AG  
54528 Salmtal / Germany

Telefon +49 (0)6578 189-0  
Telefax +49 (0)6578 1880

info@unilux.de  
www.unilux.de



MARKE FÜR FENSTERFortsCHRITT